

Anwendungshinweise

Amblyseius californicus - Raubmilben gegen Spinnmilben

Die Raubmilben der Art *Amblyseius californicus* ernähren sich vorzugsweise von Eiern und Larven der Gemeinen Spinnmilbe (*Tetranychus urticae*). Dabei kann eine Raubmilbe bis zu 10 Spinnmilben am Tag fressen. Neben Spinnmilben fressen die Raubmilben auch die Larven verschiedener Thripsarten

Anwendungsbedingungen:

Ideal sind Temperaturen um die 25 °C und eine Luftfeuchtigkeit bei 65%. Die Pflanzen einmal täglich mit Wasser besprühen. Die Pflanzen einmal täglich mit Wasser besprühen. Bei Temperaturen über 35° und unter 15° werden die Raubmilben inaktiv.

Anwendung:

Nützlinge sofort nach Erhalt ausbringen. Kurzzeitig kühl (8-10 °C) und dunkel lagern.

Transportverpackung vorsichtig drehen und wenden. Dann das Material auf den Pflanzen gleichmäßig verteilen. Am besten in schattigen Bereichen und geschützt vor Gießwasser. Als Hilfsmittel kann eine leicht anzufertigende Bio-Insekten-Box genutzt werden. Ausbringung am besten morgens oder abends und nicht bei starker Sonneneinstrahlung vornehmen.

Nützlinge reagieren sehr empfindlich auf Chemie. Daher sollte einige Zeit vor dem Einsatz kein chemischer Pflanzenschutz mehr erfolgt sein. Bitte informieren Sie sich in einer Nebenwirkungsliste über Wartezeiten.

Nützlinge unterliegen einer Vielzahl von Umwelteinflüssen. Der Erfolg des Einsatzes kann daher trotz konstant guter Qualität unserer Nützlinge und fachgerechter Anwendung Schwankungen unterliegen.